

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 7«Сказка»
665499 Иркутская область,
Усольский район
д.Буреть ул, Тракторная 11.
ИНН 3819014523, КПП 385101001
ОГРН 1043802142317
ОКПО: 77600153
8(395 43)98- 8-30
Email: skazkaburet@yandex.ru
Исх. № «1» декабря 2023г

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в г. Усолье-Сибирское
и Усольском районе
Пешкову А.В.
Заведующего
МДОУ «Детский сад №7»
Пановой А.М.

Информационное письмо

В ответ на предписание № 143 от 02.10.2023г сообщая следующее:

№	Выявленное нарушение	Принятые меры
1	Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеют дефекты, что не соответствует требованиям п.2.2.4 СП 2.4.3648-20	Срок исполнения до 02.10.2024 Принятые меры: 6.10.2023 отправлена заявка в комитет по образованию Усольского района о направлении специалиста, для составления сметы. (Приложение 1).
2	В старшей и ясельной группах имеются не запаянные стыки линолеума в группах, местами имеются большие зазоры между полом и уложенным на пол линолеумом; имеются подтеки на потолке в физкультурном зале что не соответствует п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20	Срок исполнения до 02.04.2024 Принятые меры: 6.10.2023 отправлена заявка в комитет по образованию Усольского района о направлении специалиста, для составления сметы.(Приложение 1).
3	В буфетных помещениях, подтирочной ясельной и старшей групп используются столы с нарушением целостности покрытия что нарушает п.2.11.7. СП 2.4.3648-20, п.2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Срок исполнения до 02.04.2024 Принятые меры: 8.10.2023 Отправлена заявка в комитет по образованию Усольского района на приобретение мебели. (Приложение 2).
4	Дезинфекционный режим организован с нарушением инструкции по применению средства «Ди-Хлор», что в свою очередь является нарушением п.2.11.6 СП 2.4.3648-20	Срок исполнения до 02.11.2023 Принятые меры: проведён инструктаж, сотрудники ознакомлены с инструкцией выполнено 27.09.2023в 14.00. (Приложение3)

5	В горячем цехе отсутствует электропривод для готовой продукции (протирочная машина для приготовления картофельного пюре, обработки (нарезки и/или шинковки) продуктов, прошедших термическую обработку), что не соответствует требованиям п.2.4.6.2. (абзац 1) СП 2.4.3648-20 и таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21	Срок исполнения до 02.04.2024 Принятые меры: 12.10.2023 Отправлена заявка в комитет по образованию Усольского района на приобретение овощепротирочной машины. (Приложение 4)
6	Уборочный инвентарь на пищеблоке хранится в загрузочной зоне вместе с верхней рабочей одеждой, что является нарушением требований п.2.11.3. СП 2.4.3648-20 и п.2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Срок исполнения до 02.04.2024 Принятые меры: верхняя одежда перенесена в другое место, 8.10.2023 отправлена заявка в комитет по образованию Усольского района на приобретение мебели. (Приложение 5)
7	Отсутствует производственный контроль при проведении бракеража готовой продукции, что является нарушением п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Срок исполнения до 02.11.2023 Принятые меры: выполнено 27.09.2023в 15.00., усилен контроль за заполнением бракеража готовой продукции, назначен ответственный по контролю заведующий хозяйством Селезнева Т.А. (Приказ №124 от 27.09.2023) (Приложение 6)
8	Не представлена программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, что является нарушением требований п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и п.3, ч.2, ч.3, ст.10 ТР ТС 021/2011	Срок исполнения до 02.04.2024 Принятые меры: выполнено 6.10.2023г. утверждена программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП (Приложение 7)
9	Отсутствует паспорт на систему вентиляции прачечной. Отсутствуют инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, что является нарушением требований п.2.7.4. СП 2.4.3648-20	Срок исполнения до 02.12.2023 Принятые меры: паспорт на систему вентиляции прачечной откорректирован, проведены измерения объёма вытяжки , протокол № Вент/122-2023 от 02.11.2023(Приложение 8,9)
10	Персонал учреждения в эпид.сезон 2023-2024 г. привит против гриппа на 66,6%, дети – 56,4%, что не соответствует п.3459, п.3465 СанПиН 3.3686-21 и ст.11 №52-ФЗ от 30.03.1999 г.	Срок исполнения до 02.11.2023 Принятые меры: выполнено. Проведены консультации, беседы, по вакцинации. На 19.10.2023 привито против гриппа 18 (100%)сотрудников, 30 (80%)детей (Приложение 10)
11	Не соблюдается полнота прохождения предварительного профилактического медицинского осмотра в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 28.01.2021 г. №29н, Приложения №1:	Кладовщик Селезнева Т.А. 18.10.2023 прошла исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое исследование на

<p>- кладовщик Селезнева Т.А. не прошла исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое исследование на брюшной тиф, исследование на носительство стафилококка, что является нарушением требований п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;</p> <p>- в ЛМК Пановой А.М. отсутствует исследование на гельминтозы, что является нарушением требований п.1.5. СП 2.4.3648-20</p>	<p>брюшной тиф, исследование на носительство стафилококка. Пановой А.М внесена запись в ЛМК на исследование гельминтозы, анализ был сдан 26.07.2023 (Приложение 11,12)</p>
---	--

Заведующий МБДОУ Детский сад №7 «Сказка»



А.М. Панова